

Приложение УТВЕРЖДЕНО  
Приказом от «18» октября 2017 г. №94/17

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Агалатово-сервис»

П.В. Батрашин

«18» октября 2017 г.

Муниципальное предприятие «Агалатово-сервис»

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, д. 158, 188653, директор Батрашин Павел Вильданович, тел. +7(813-70) 58-167,

agalatovo-service@mail.ru

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4703087267	79855609	49007	68.32	41212808001

### ПЕРЕЧЕНЬ

#### мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Подразделение, привлекаемое для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Управление</b>							
1. Директор	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
2. Заместитель директора	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	

	каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)		предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	
3. Главный бухгалтер	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г. 01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
4. Главный инженер	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	

**Тепловое хозяйство**

*Производственно-техническая деятельность*

5. Начальник теплового хозяйства	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г. 01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--------------------------------	---	--

	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
			Средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	

*Обслуживание котлов, работающих на газоборозном и жидком топливе*

6. Оператор котельной №62	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	
				Начальник теплового хозяйства	Постоянно	Производственно-техническая деятельность	

*Обслуживание установок химводоочистки*

7. Аппаратчик химводоочистки	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 1.2.1., п. 1.2.32.1	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Охрана труда и техника безопасности	
				Начальник теплового хозяйства	01.12.2017 г.	Производственно-техническая деятельность	
8. Лаборант химического анализа	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Охрана труда и техника безопасности	

	№302н, прил. 1, п. 1.2.1., п. 1.2.15., п. 1.2.32.1			Начальник теплового хозяйства	01.12.2017 г.	Производственно- техническая деятельность	
<i>Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружения тепловых сетей</i>							
9. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Необходимость проведения медленных осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 5., п. 10.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам  Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.  01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров  Охрана труда и техника безопасности	
10. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Необходимость проведения медленных осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 10.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам  Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.  01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров  Охрана труда и техника безопасности	
11. Электротехник	Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения, следует применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных	Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности  Инженер по организации управления производством	Постоянно  01.12.2017 г.	Охрана труда и техника безопасности  Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений	

	<p>условиях использовать светофильтры (очки, пленмы) из тёмно-зеленого стекла. Обеспечит работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты согласно типовых норм.</p>					<p>Управление Комплектование и учет кадров</p>		
	<p>Предусмотреть гарантии и компенсации за работу с вредными условиями труда в соответствии раздела VI, главы 21, статьи 147 ТК РФ</p>	<p>Повышенная оплата труда работника</p>	<p>Собственные средства предприятия</p>	<p>Главный бухгалтер Специалист по кадрам</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Комплектование и учет кадров</p>		
	<p>Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.3., п. 1.1.4.8.2.</p>	<p>Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников</p>	<p>Собственные средства предприятия</p>	<p>Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности Инженер по организации управления производством</p>	<p>01.12.2017 г. 01.12.2017 г.</p>	<p>Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений</p>		
<i>Техническое обслуживание и ремонт оборудования котельных</i>								
<p>12.Слесарь по ремонту оборудования котельных</p>	<p>Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.</p>	<p>Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников</p>	<p>Собственные средства предприятия</p>	<p>Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности</p>	<p>01.12.2017 г. 01.12.2017 г.</p>	<p>Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности</p>		

		№302н, прил. 2, п. 5., п. 10.			Инженер по организации управления производством	01.12.2017 г.	Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений	
13. Слесарь газового оборудования	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 5., п. 10.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности		
14. Электромотор и ремонтно обслуживанию электрооборудования	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 1., п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности		
15. Слесарь КИП и А	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 1., п. 2.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности		
				Инженер по организации	01.12.2017 г.	Организация ремонта и наладки		

				управления производством		оборудования и сооружений	
16. Уборщик производственных помещений	По результатам специальной оценки условий труда, рабочее место в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.						
17. Машинист насосных установок	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 2, п. 2., п. 5.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам  Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.  01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров  Охрана труда и техника безопасности	
18. Диспетчер БМК	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам  Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно  Постоянно	Комплектование и учет кадров  Охрана труда и техника безопасности	
<i>Цеховой персонал котельных</i>							
19. Начальник котельных	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам  Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно  Постоянно	Комплектование и учет кадров  Охрана труда и техника безопасности	
				Начальник теплового хозяйства	Постоянно	Производственно- техническая деятельность	
				Начальник теплового хозяйства	Постоянно	Производственно- техническая деятельность	

				Хозяйства		Деятельность	
<i>Цеховой персонал, работающий в смену</i>							
20. Начальник смены Котельной № 62	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	
				Начальник теплового хозяйства	Постоянно	Производственно-техническая деятельность	
<b>Общее управление</b>							
<i>Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений</i>							
21. Инженер организации управления производством	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	
<i>Энергообеспечение</i>							
22. Главный энергетик	По результатам специальной оценки условий труда, рабочее место в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.						
23. Инженер-энергетик	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	
24. Главный механик	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	



*Надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов*

25. Инженер	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности
-------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------	--	-----------	---

*Комплектование и учет кадров*

26. Специалист по кадрам	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Охрана труда и техника безопасности	
	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника безопасности	

*Общие делопроизводство*

27. Документовед	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
------------------	---	--	----------------------------------	----------------------	---------------	---	--

	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
<i>Охрана труда и техники безопасности</i>							

28. Инженер по охране труда и технике безопасности	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	
	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	

<i>Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники</i>							
29. Системный администратор	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	

	Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	заболеваний и травматизма работников	предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Охрана труда и техника безопасности	
--	---	--------------------------------------	-------------	--	---------------	-------------------------------------	--

	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
--	---	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------	---	--

*Правовое обслуживание*

30. Главный юрист-консульт	По результатам специальной оценки условий труда, рабочее место в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.						
31. Юристоконсульт	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г. 01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	

<i>Сбыт энергии</i>	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
---------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------	---	--

32. Специалист по сбыту энергии	При работе с ПЭВМ организовывать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
---------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------	--	-----------	---	--

*Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы*

33. Главный экономист	По результатам специальной оценки условий труда, рабочее место в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

34А. Экономист	34-1А	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	
		При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
<i>Материально техническое снабжение</i>								

35. Специалист по снабжению По результатам специальной оценки условий труда, рабочее место в мероприятиях по улучшению и оздоровлению условий труда не нуждается.

*Бухгалтерия*

36. Заместитель главного бухгалтера	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г.	Комплектование и учет кадров	
	При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам	Постоянно	Комплектование и учет кадров	
				Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно	Охрана труда и техника	

37.Бухгалтер	Необходимость проведения медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н, прил. 1, п. 3.2.2.4.	Предупредительные меры по сокращению профессиональных заболеваний и травматизма работников	Собственные средства предприятия	Безопасности Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	01.12.2017 г. 01.12.2017 г.	Безопасности Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности	
При работе с ПЭВМ организовать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03)	Снижение тяжести трудового процесса	Собственные средства предприятия	Специалист по кадрам Инженер по охране труда и технике безопасности	Постоянно Постоянно	Комплектование и учет кадров Охрана труда и техника безопасности		

Председатель комиссии

  
(подпись)

Багратион П.В.

(Ф.И.О.)

25.10.2017 г.

(дата)

Члены комиссии


  
(подпись)

Пашук Д.В.

(Ф.И.О.)

25.10.2017 г.

(дата)

  
(подпись)

Зверева Е.М.

(Ф.И.О.)

25.10.2017 г.

(дата)